Partusformulier

KSV

Na het (digitaal) invullen dit formulier direct mailen naar planning@kraamzorg.org (als bijlage).

Geboortenaam kraamvrouw: .....

Adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

Geboortedatum kraamvrouw: .....

BSN: .....

Verzekering: .....

Datum bevalling: .....

Voornaam kraamverzorgende: .....

Aankomsttijd kraamverzorgende bij de cliënt: **uur**

Werkzaam bij kraamzorgorganisatie: .....

Vertrektijd kraamverzorgende bij de client: **uur**

Verloskundigenpraktijk: .....

Voortgang bevalling: .....

Bij aankomst kraamverzorgende:

Zwangerschapsduur: ..... weken ..... dagen

Frequentie van de weeën: elke ..... minuten

Intensiteit van de weeën: maak een keuze

Vliezen intact: maak een keuze

Kleur vruchtwater: .....

Geürineerd om: .....

Ontsluiting bij aankomst: ..... cm

Verloop bevalling:

Persweeën begonnen om: ..... uur

Baby geboren om: ..... uur Geslacht: maak een k

Placenta geboren om: ..... uur; compleet: maak een

Na bevalling:

Roepnaam baby: .....

Gewicht: ..... gram

Ligging van de baby: .....

Apgar score na:

1 min: ..... 5 min: ..... 10 min: .....

Testes in scrotum bij ♂: ....

Bloedverlies: ..... ml

Perineum: maak een keuze

- 1e graad: vagina epitheel en huid
- 2e graad: perineum spieren
- 3e graad: Sluitspier is aangetast
- 4e graad: De rectum wand is aangetast

Assistentie bevalling: maak een keuze

Kunstverlossing: maak een k maak een keuze

Kraamvrouw gekatheteriseerd: maak een keuze

Overdracht 2e lijn:

Is medisch aanvullend onderzoek noodzakelijk: maak ‹ Opname

ziekenhuis: maak ee reden: .....

.....

Voeding:

Keuze voeding: maak een keuze

Baby: vitamine K maak een Baby is aangelegd om: uur

Kunstvoeding om: ..... uur ..... ml

Afspraken met verloskundige:

Ten aanzien van kraamvrouw: .....

.....

.....

.....

Ten aanzien van baby: .....

.....

Duur van de bevalling: .....

Aantal hechtingen: .....

Overig:

Op advies van verloskundige/gynaecoloog gegeven medicatie:

.....

.....

Verloskundige vertrokken om: ..... uur

KSV

Observatielijst baby en kraamvrouw

Bestemd voor controles en observaties 2 uur na de bevalling

Naam kraamvrouw: ..... **Bevallingsdatum:** .....

Baby

Observatietijdstip	1e om: ..... uur	2e om: ..... uur	3e om: ..... uur
Kleur			
Ademhaling			
Navel			
Urine			
Meconium			
Temperatuur	.....°C	..... °C	.....°C
Kruiken	.....	.....	.....

Bijzonderheden observaties baby: .....

.....

.....

Voeding:

Bijzonderheden voeding baby: .....

.....

Tijdstip: ..... maak een keuze

Kraamvrouw

Observatietijdstip	1e om: ..... uur	2e om: ..... uur	3e om: ..... uur
Baarmoederstand			
Samentrekken van de baarmoeder			
Vloeien			
Temperatuur	°C	°C	°C
Pols			

Geürineerd: maak e zo nee, gegeven advies: .....

Bijzonderheden observaties kraamvrouw:

.....

.....

Vervolgblad – Formulier Verlenging partusassistentie/opstart kraamzorg

Dit formulier alleen invullen bij verlenging partusassistentie/opstart kraamzorg (zie onder Toelichting)

Geboortenaam kraamvrouw: .....

Geboortedatum kraamvrouw: ..... BSN: .....

Verzekering: .....

Datum bevalling: ..... **Voornaam kraamverzorgende** .....

In te vullen door de verloskundige: **Werkzaam bij kraamzorgorganisatie**:.....

Er is sprake van verlenging van de partusassistentie:

☐ in de avond en/of nacht* **Let op:** *Handtekening verloskundige is noodzakelijk bij verlenging van de partusassistentie in de avond en nacht)*

☐ overdag (de partusassistentie gaat over in de kraamzorg/opstart kraamzorg)

Motivatie wijziging omvang: meer/minder factoren:

Omgevingsfactoren:	**Toelichting:**
Mantelzorg is onvoldoende toegerust om kraamvrouw c.q. pasgeborene te ondersteunen	
Kraamverzorgende is niet bij de gehele partus aanwezig	

Moederfactoren:	**Toelichting:**
Complicaties die thuis afgewacht kunnen worden	
Complicaties die thuis niet afgewacht kunnen worden	
Bij de beoordeling van deze complicaties maakt de verloskundige gebruik van de bekende professionele criteria (verwijsindicaties) in relatie tot de betreffende bevalling en de situatie van de vrouw. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om: Een vastzittende placenta, niet vorderende ontsluiting = NVO, niet vorderende uitdrijving =NVU , een gecompliceerde wond, een fluxus, emotionele/labiele vrouw, een snelle partus	

Kindfactoren:	**Toelichting:**
Complicaties die thuis afgewacht kunnen worden	
Complicaties die thuis niet afgewacht kunnen worden	
Bij de beoordeling van deze complicaties maakt de verloskundige gebruik van de bekende professionele criteria (verwijsindicaties) in relatie tot de betreffende bevalling en de situatie van de vrouw. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om: Foetale nood tijdens partus/expressie, moeizame start baby., ondertemperatuur, het overlijden van de baby	

_____Uren Partus_____

Naam kraamverzorgende	Datum	Begin tijd	Eind tijd	Totaal tijd

_____Overige gewerkte uren in het ziekenhuis of thuis_____

Naam kraamverzorgende	Datum	Begin tijd	Eind tijd	Totaal tijd	Omschrijving activiteit

Advies verloskundige: gevolgen voor het kraambed (advies wijziging uren partusassistentie):

.....

.....

Naam verloskundige: ..... **AGB code:** .....

Handtekening verloskundige*: .....

**) Handtekening verloskundige is alleen noodzakelijk bij verlenging van de partusassistentie in de avond en nacht.*

Toelichting: De partusassistentie eindigt 2 uur na de geboorte van de placenta en als de kraamvrouw en de baby zijn gecontroleerd/verzorgd, zoals dit in de Basiskwaliteitseisen is opgenomen. Wanneer de verloskundige nog complicaties verwacht na die 2 uur, kan in de avond en nacht nog sprake zijn van verlenging van de partusassistentie. Overdag binnen de gebruikelijke werktijden van de kraamzorgorganisatie gaat 2 uur na de geboorte van de placenta de partusassistentie over in kraamzorg tijdens het kraambed.